

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY WKONCZENIOWE					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	(1,64*2,10)	m ²	3,444	
				RAZEM	3,444
2	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV przeszklonych wraz z obudową przeszkloną z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1	1023-12	poz.1	m ²	3,444	
				RAZEM	3,444
3	KNR-W 4-01	Skucie pł. glaz. wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-06	57,0+7,0	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
4	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki z terakoty	m ²		
d.1	0808-07	17,0	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-05	11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie farby z tynków sufitów	m ²		
d.1	1208-03	(56,10+190,03)	m ²	246,130	
				RAZEM	246,130
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie farby z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	3,2*(44,72+88,43)-(10*2,1*0,9+2,88*2,5*4)-(4*2,1*0,9+2,88*2,5*4+2*2,88*3,2)	m ²	323,588	
				RAZEM	323,588
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(190,03+88,43*3,2)-(2,88*2,5*8)	m ²	415,406	
				RAZEM	415,406
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-02	516,226	m ²	516,226	
				RAZEM	516,226
10	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie podokienników i innych drobnych elementów ościeżnicowych o pow. do 0.75 m2	szt.		
d.1	1210-13	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-18	0,6*1,7*6	m ²	6,120	
				RAZEM	6,120
12	TZKNC N-K/V	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt prosty, drewno źle zachowane	szt.		
d.1	t.06-a.01	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
13	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-06	8*2,1*0,8	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
14	TZKNBK XX	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 15 mm	m		
d.1	2807-09	8*5,2	m	41,600	
				RAZEM	41,600
15	KNR-W 5-08	Montaż w gotowym podłożu opraw oświetleniowych sufitowych	kpl.		
d.1	0504-05	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2 REMONT ŁAZIENKI I P.					
16	KNR-W 4-01	Skucie pł. glaz. wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-06	1,5*(6,9*2+1,5*2)*2+7	m ²	57,400	
				RAZEM	57,400
17	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki z terakoty	m ²		
d.2	0808-07	17,0	m ²	17,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17,000
18	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m ²		
d.2	0704-02	zaprawą cementową			
	analogia	poz.16	m ²	57,400	
				RAZEM	57,400
19	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-02	poz.18	m ²	57,400	
				RAZEM	57,400
20	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-05	11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
21	KNR-W 4-01	Zeskrobanie farby z tynków sufitów	m ²		
d.2	1208-03	(6,9*1,5)	m ²	10,350	
	analogia			RAZEM	10,350
22	KNR-W 4-01	Zeskrobanie farby z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02	1,7*(6,9*2+1,5*2)	m ²	28,560	
	analogia			RAZEM	28,560
23	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-	m ²		
d.2	1204-08	lowaniem nierówności	m ²	38,910	
		poz.21+poz.22		RAZEM	38,910
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2	1204-02	38,91	m ²	38,910	
	analogia			RAZEM	38,910
25	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie podokienników i innych drobnych elementów ościeżnicowych o pow.	szt.		
d.2	1210-13	do 0.75 m2	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
26	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-18	0,6*1,7*2	m ²	2,040	
				RAZEM	2,040
27	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.2	0212-08	2*2	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
d.2	0141-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-15	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-04	2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umy-	kpl.		
d.2	0234-06	walka	kpl.	4,000	
		2*2		RAZEM	4,000
31	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2	0221-02	2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
d.2	0110-01	4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za	szt.		
d.2	0210-03	4	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
34	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie	szt.		
d.2	0111-01	sztynne o śr. 15 mm	szt.	4,000	
		2*2		RAZEM	4,000
35	KNR-W 4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
d.2	0225-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.2	0106-04	2	m ³	2,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000
37 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km poz.36	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000