



Przykład zabudowy
Nawierzchnia brukowa do kl. D 400 - E 600



* h = wysokość korytka wraz z podwyższeniem

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Okazuje dla następujących systemów: FASERFIX KS 100, 150, 200, 300 FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)					15 / 15 / *	15 / 20 / *		
Podana klasa betonu to klasa minimalna								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Klasa betonu opaski				C 30/37 XF 4	C 30/37 XF 4		
	Fundament narażony na przemrażanie				C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1		
Nasze eskizy i przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych eskizów stary tracą ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com						Tel. +49 02 22 5 58-4 Fax. +49 02 22 5 58-100 info@hauraton.com		
** Nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu, jak również na nawierzchniach intensywnie obciążonych przez ruch samochodów ciężarowych i autobusów								

INWESTOR:

Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi "WIDZEW"
AL. PIŁSUDSKIEGO 157, 92-332 ŁÓDŹ

PRACOWNIA
PROJEKTOWA:



KATARZYNA WIERZBIŃSKA ARCHITEKT
91-426 ŁÓDŹ, UL. WIERZBOWA 3/14
NIP: 727 235 63 06 REGON :100266686

NAZWA
OBIEKTU:

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGOWEJ
PRZY SIEDZIBIE MCM Widzew w Łodzi, Al. Piłsudskiego 157
dz. nr 20/4, WOJ. ŁÓDZKIE

NAZWA
RYSUNKU:

SCHEMAT ZABUDOWY DLA NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ O KLASIE OB. D400

DATA:
lipiec 2018

FAZA:
PB

Projektant:

Imię i nazwisko:

Łukasz Sitkiewicz

Specjalność:

Inst. sanit.

Nr uprawnień:

LOD/2187/POOS/13

Podpis:

SKALA:

-

BRANŻA:

IS

NR RYS.:

KD-04

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r.